



ITU INSTITUT FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

An

Energie Ried GesmbH

Kellergasse 10

4910 Ried im Innkreis



Ried, am 31.03.2026

## Inspektionsbericht

Nr. AU2602217 zu Lokalaugenschein Nr.: 029244

Auftrag: Untersuchung gem. TWVO  
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis  
Anlagen-ID: 12251000  
Versorgungsumfang: Gemeinde  
Art des Wasserspenders: Brunnen St. Thomas und Mehrnbach I, II, III

### Gutachterliche Feststellungen aufgrund der durchgeführten Analysen und Vor-Ort-Erhebungen:

Im Rahmen des durchgeführten Lokalaugenscheines wurden aus wasserhygienischer Sicht grobsinnlich keine Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt, die eine Eignung des Wassers als Trinkwasser ausschließen. Das Ergebnis der Laboruntersuchungen weist - soweit untersucht - keine Überschreitungen der Parameterwerte gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II 304/2001 (in der gültigen Fassung) auf.

**Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.**

MMag. Franz Zwingler  
Inspektionsstellenleiter, Prüfstellenleiter Stv.  
Autorisierter Gutachter nach §73 LMSVG



E-SIGNING

www.semotec.at



Digitally signed by Franz Zwingler

Date: 31.03.2026 09:30:53



## ITU INSTITUT FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

# Bakteriologische Analyse

## Prot. Nr. 2602217-03



<b>Entnahmestelle:</b>	<b>Auslauf Mädcheninternat Riedbergstraße (Tiefzone)</b>		
<b>Auftraggeber:</b>	Energie Ried GesmbH Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis		
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis		
<b>Protokoll Nr.:</b>	2602217-03	<b>Entnahmestellen Nr.:</b>	11
<b>Entnommen am:</b>	02.03.2026 13:22	<b>Entnommen von:</b>	ITU Puttinger Nicole
<b>Eingegangen am:</b>	02.03.2026 14:41	<b>Auftrag:</b>	Untersuchung gem. TWVO
<b>Beginn Analyse:</b>	02.03.2026 15:20	<b>Ende Analyse:</b>	05.03.2026 12:42
<b>Analysenumfang:</b>	Volluntersuchung - ohne Richtdosis/Tritium/Radon		

<b>Misch- oder Wechselwasser:</b>	Ja
<b>Lässt Rückschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu:</b>	Ja
<b>Lässt Rückschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu:</b>	Nein
<b>Wasseraufbereitungsverfahren:</b>	UV-Desinfektion
<b>Probenahmeverfahren:</b>	ÖNORM EN ISO 19458:2006, Zweck a

Parameter	Einheit	Parameterwert/ Indikatorenwert	Messwert	Methode
Aussehen (vor Ort)			<b>ohne Besonderheiten</b>	ÖNORM M 6620:2012
Geruch (vor Ort)			<b>ohne Besonderheiten</b>	ÖNORM M 6620:2012
Geschmack (vor Ort)			<b>ohne Besonderheiten</b>	ÖNORM M 6620:2012
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	100	<b>3</b>	ÖNORM EN ISO 6222:1999
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	20	<b>2</b>	ÖNORM EN ISO 6222:1999
Escherichia coli	KBE/100ml	nicht nachweisbar	<b>nicht nachweisbar</b>	ÖNORM EN ISO 9308-1:2017
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	nicht nachweisbar	<b>nicht nachweisbar</b>	ÖNORM EN ISO 9308-1:2017
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	nicht nachweisbar	<b>nicht nachweisbar</b>	DIN EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	nicht nachweisbar	<b>nicht nachweisbar</b>	ÖNORM EN ISO 16266:2008

### Allgemeine Hinweise:

- KBE = Koloniebildende Einheiten
- Parameterwert entspricht lt. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK\_Probenahmepläne umgesetzt.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.
- Eine Vervielfältigung ist nur mit Zustimmung der Prüf- und Inspektionsstelle erlaubt.
- Für überbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Für Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der Proben wird in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
- Messunsicherheit: es wird gemäß ILAC G8 4.2.1 die binäre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C

Die Bestätigung von Pseudomonas aeruginosa kann auch laut "AA Pseudomonas" beim akkreditierten Partnerlabor Institut für klinische Pathologie, Mikrobiologie und molekulare Diagnostik, Schlossberg 1, 4910 Ried im Innkreis (Vinzenz Pathologieverbund GmbH) erfolgen.



ITU INSTITUT FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

## Chemisch-physikalische Analyse

### Prot. Nr. 2602217-03



<b>Entnahmestelle:</b>	<b>Auslauf Mädcheninternat Riedbergstraße (Tiefzone)</b>		
<b>Auftraggeber:</b>	Energie Ried GesmbH Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis		
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis		
<b>Protokoll Nr.:</b>	2602217-03	<b>Entnahmestellen Nr.:</b>	11
<b>Entnommen am:</b>	02.03.2026 13:22	<b>Entnommen von:</b>	ITU Puttinger Nicole
<b>Eingegangen am:</b>	02.03.2026 14:41	<b>Auftrag:</b>	Untersuchung gem. TWVO
<b>Beginn Analyse:</b>	02.03.2026 13:11	<b>Ende Analyse:</b>	17.03.2026 12:25
<b>Analysenumfang</b>	Volluntersuchung - ohne Richtdosis/Tritium/Radon		

<b>Misch- oder Wechselwasser:</b>	Ja
<b>Lässt Rückschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu:</b>	Ja
<b>Lässt Rückschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu:</b>	Nein
<b>Wasseraufbereitungsverfahren:</b>	UV-Desinfektion
<b>Probenahmeverfahren:</b>	ÖNORM ISO 5667-5:2015

Parameter	Einheit	Parameterwert/ Indikatorenwert	Messwert	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	25	<b>10,8</b>	ÖNORM M 6616:1994
pH-Wert (vor Ort)		6,5 - 9,5	<b>7,8</b>	ÖNORM EN ISO 10523:2012
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (vor Ort)	µS/cm	2500	<b>387</b>	DIN EN 27888:1993
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	-	<b>3,90</b>	DIN 38409-7:2005 *
Gesamthärte (Wasserhärte)	°dH	-	<b>12,6</b>	DIN 38409-6:1996 *
Gesamthärte	mmol/l	-	<b>2,24</b>	DIN 38409-6:1996 *
Carbonathärte	°dH	-	<b>10,9</b>	DIN 38409-7:2005 *
Hydrogencarbonat	mg/l	-	<b>238</b>	DIN 38409-7:2005 *
Oxidierbarkeit Permanganatindex O2	mg/l	5,0	<b>&lt;0,50</b>	ÖNORM EN ISO 8467:1996
Ammonium	mg/l	0,50	<b>&lt;0,05</b>	DIN 38406-5:1983
Nitrit	mg/l	0,1	<b>&lt;0,013</b>	ÖNORM EN 26777:1993
Nitrat	mg/l	50	<b>6,7</b>	DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Natrium	mg/l	200	<b>3,3</b>	DIN EN ISO 14911:1999 *
Kalium	mg/l	50	<b>&lt; 1</b>	DIN EN ISO 14911:1999 *
Magnesium	mg/l	150	<b>17,7</b>	DIN EN ISO 14911:1999 *
Calcium	mg/l	400	<b>61</b>	DIN EN ISO 14911:1999 *
Eisen	mg/l	0,2	<b>&lt;0,027</b>	DIN 38406-1:1983
Mangan	mg/l	0,05	<b>&lt;0,010</b>	DIN 38406-2:1983
Chlorid	mg/l	200	<b>8,9</b>	DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Sulfat	mg/l	250	<b>21</b>	DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Spektrales Absorptionsmaß bei 436 nm	m-1	0,50	<b>&lt;0,1</b>	EN ISO 7887:2011 ~
Trübung 1	NTU	1,0	<b>&lt;0,1</b>	EN ISO 7027-1:2016 ~
Cyanid, gesamt	µg/l	50	<b>&lt;10</b>	ÖNORM M 6287:1989 ~



ITU INSTITUT FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

## Chemisch-physikalische Analyse

Prot. Nr. 2602217-03



Bromat	µg/l	10	<0,003	EN ISO 15061:2001 ~
Aluminium	mg/l	0,20	<0,05	EN ISO 11885:2009 ~
Fluorid	mg/l	1,5	<0,3	EN ISO 10304-1:2009 ~
Arsen	µg/l	10	<2	EN ISO 17294-2:2016 ~
Antimon	µg/l	5,0	<2	EN ISO 17294-2:2016 ~
Blei	µg/l	10	<2	EN ISO 17294-2:2016 ~
Bor	mg/l	1,0	<0,05	EN ISO 17294-2:2025 ~
Cadmium	µg/l	5,0	<1	EN ISO 17294-2:2016 ~
Chrom	µg/l	50	<5	EN ISO 17294-2:2016 ~
Kupfer	mg/l	2,0	<0,005	EN ISO 17294-2:2016 ~
Nickel	µg/l	20	<5	EN ISO 17294-2:2016 ~
Quecksilber	µg/l	1,0	<0,2	EN ISO 17294-2:2016 ~
Selen	µg/l	10	<2	EN ISO 17294-2:2016 ~
Uran	µg/l	15	2,07	EN ISO 17294-2:2016 ~
Benzol	µg/l	1,0	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Acrylamid	µg/l	0,10	<0,050	DIN 38413-6 ^
Epichlorhydrin	µg/l	0,10	<0,050	DIN EN ISO 15680 ^
Vinylchlorid	µg/l	0,50	<0,15	DIN 38407-43:2014 ~
1,2-Dichlorethan	µg/l	3,0	<0,2	DIN 38407-43:2014 ~
SummeTetrachlorethen und Trichlorethen	µg/l	10	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Tetrachlorethen	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Trichlorethen	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Summe Trihalomethane	µg/l	30	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Trichlormethan/Chloroform	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Bromdichlormethan	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Dibromchlormethan	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Tribrommethan/Bromoform	µg/l	--	<0,3	DIN 38407-43:2014 ~
Benzo(a)pyren	µg/L	0,010	<0,003	DIN 38407-39:2011 ~
Benzo(b)fluoranthen	µg/L	--	<0,005	DIN 38407-39:2011 ~
Benzo(k)fluoranthen	µg/L	--	<0,005	DIN 38407-39:2011 ~
Benzo(ghi)perylen	µg/L	--	<0,005	DIN 38407-39:2011 ~
Inden(1,2,3-cd)pyren	µg/L	--	<0,005	DIN 38407-39:2011 ~
Summe PAK gemäß TWV	µg/L	0,10	<0,005	DIN 38407-39:2011 ~
(2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure(2,4-D einschließlich ihrer Salze und Ester	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Alachlor	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Aldrin	µg/l	0,03	<0,009	EN ISO 6468:1996 ~
Atrazin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Azoxystrobin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Bentazon	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Bromacil	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Chloridazon	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~



## Chemisch-physikalische Analyse

### Prot. Nr. 2602217-03



Clopyralid	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Clothianidin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure (Dichlorprop, 2,4-DP) einschließlich ihrer Salze und Ester	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Dimethachlor	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Dimethenamid-P	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Dicamba	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Dieldrin	µg/L	0,03	<0,009	EN ISO 6468:1996 ~
Diuron	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Ethofumesat	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Flufenacet	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Gluphosinat	µg/l	0,10	<0,03	ISO 21458:2008 ~
Glyphosat	µg/l	0,10	<0,03	ISO 21458:2008 ~
Heptachlor	µg/l	0,03	<0,009	EN ISO 6468:1996 ~
Heptachlorepoxyd	µg/L	0,03	<0,009	EN ISO 6468:1996 ~
Hexazinon	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Imidacloprid	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Iodsulfuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Isoproturon	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
(4-Chlor-2-methylphenoxy)-essigsäure (MCPA) einschließlich ihrer Salze und Ester	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) einschließlich ihrer Salze und Ester	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionsäure (Mecoprop, MCPP) einschließlich ihrer Salze und Ester	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Mesosulfuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metaxyl-M	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metamitron	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metazachlor	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metolachlor	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metribuzin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metsulfuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Nicosulfuron	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Pethoxamid	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Propazin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Propiconazol	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Simazin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Terbutylazin	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Thiacloprid	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Thiamethoxam	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~



ITU INSTITUT FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

## Chemisch-physikalische Analyse

Prot. Nr. 2602217-03



Thifensulfuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Tolyfluanid	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Tribenuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Triclopyr	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Triflursulfuron-methyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Tritosulfuron	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Chloridazon-desphenyl (B)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Chloridazon-methyl-desphenyl (B-1)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Chlorthalonil-Säure (R611965)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Chlorthalonil-Sulfonsäure (Chlorthalonilamidsulfonsäure R 417888)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Chlorthalonil - R471811 (M4, R7, SYN548766)	µg/l	3,00	0,05	DIN 38407-35:2010 ~
Flufenacet-Sulfonsäure (Flufenacet ESA, FOE Sulfonsäure, M2)	µg/l	1,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
2,6 Dichlorbenzamid	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	µg/l	3,00	<0,03	ISO 21458:2008 ~
Metolachlorsäure (OA, CGA 351916, CGA 51202)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Metolachlorsulfonsäure (CGA 380168/354743)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Metolachlor-NOA 413173	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
N,N-Dimethylsulfamid	µg/l	1,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Metribuzin-Desamino	µg/l	0,30	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Metazachlorsulfonsäure (BH 479-8)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Metazachlorsäure (BH 479-4)	µg/l	3,00	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin (CGA 150829)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Atrazin-Desethyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Atrazin-Desisopropyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DACT)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Isoproturon-Desmethyl	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Dimethachlorsäure (CGA 50266)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Dimethachlorsulfonsäure (CGA 354742)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Dimethachlor-CGA 373464	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Dimethachlor-CGA 369873	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Propazin-2-Hydroxy (2-Hydroxy-propazin)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Terbutylazin-Desethyl (Desethylterbutylazin)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~



## Chemisch-physikalische Analyse

### Prot. Nr. 2602217-03



Terbutylazin-2-Hydroxy-Desethyl (Desethyl-2-hydroxy-terbutylazin)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
Terbutylazin-2-Hydroxy (2-Hydroxy-terbutylazin)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-36:2014 ~
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol (TPC)	µg/l	0,10	<0,03	DIN 38407-35:2010 ~
Summe Pestizide	µg/l	0,50	<0,03	Berechnet (> BG)
Perfluorbutan-Säure (PFBA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorpentan-Säure (PFPeA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorhexan-Säure (PFHxA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorheptan-Säure (PFHpA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluoroctan-Säure (PFOA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluornonan-Säure (PFNA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluordecan-Säure (PFDA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorundecan-Säure (PFUnDA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluordodecan-Säure (PFDoDA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluortridecan-Säure (PFTrDA, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorbutan-Sulfonsäure (PFBS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorpentan-Sulfonsäure (PFPeS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorhexan-Sulfonsäure (PFHxS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorheptan-Sulfonsäure (PFHpS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluoroctan-Sulfonsäure (PFOS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluornonan-Sulfonsäure (PFNS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluordecan-Sulfonsäure (PFDS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluorundecan-Sulfonsäure (PFUnDS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluordodecan-Sulfonsäure (PFDoDS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Perfluortridecan-Sulfonsäure (PFTrDS, Summe der Isomere)	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Summe PFAS gemäß EU-TWRL	µg/l		<0,0010	DIN 38407-42:2011-03 ~
Bisphenol A	µg/l	2,5	<0,020	Inhouse-Verfahren AGES ~

Allgemeine Hinweise:

- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK\_Probenahmepläne umgesetzt.